

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sluneční stráň, 774

PSČ, místo: 739 23, Stará Ves nad Ondřejnicí

K.ú., parcelní č.: Stará Ves nad Ondřejnicí (753947), 1787/25

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 117

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

78.7

Velmi
úsporná

B

118

Úsporná

C

157

Méně úsporná

D

226

Nehospodárná

E

295

Velmi
nehospodárná

F

364

Mimořádně
nehospodárná

G

E
275


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 15.1
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 3.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.30 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	98.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	160 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	141 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	1.54 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu: 730005.0

Vyhotoveno dne: 29.05.2025

Podpis: